

Literaturverzeichnis

zum Titelthema „Neues aus der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie“

Bayerisches Ärzteblatt 3/2012, Seite 72 ff.

Privatdozentin Dr. Constanze Hausteiner-Wiehle und Professor Dr. Peter Henningsen

- [1] Creed F, Henningsen P, Fink P. Medically Unexplained Symptoms, Somatisation and Bodily Distress. Developing Better Clinical Services. Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
- [2] Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia: Empathie und Spiegelneurone: Die biologische Basis des Mitgefühls. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2008.
- [3] Kröner-Herwig B, Frettlöh J, Klinger R, Nilges P. Schmerzpsychotherapie. Grundlagen, Diagnostik, Krankheitsbilder, Behandlung. Berlin, Heidelberg, Springer, 2011
- [4] Ladwig KH, Emeny RT, Häfner S, Lacruz ME. Depression. Ein nach wie vor unterschätztes Risiko für die Entwicklung und Progression der koronaren Herzerkrankung. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2011;54(1):59-65.
- [5] Fonagy P. Psychotherapy research: do we know what works for whom? Br J Psychiatry. 2010;197(2):83-5.
- [6] Klug G, Henrich G, Kächele H, Sandell R, Huber D. Die Therapeutenvariable. Immer noch ein dunkler Kontinent? Psychotherapeut 2007; 53: 83-91.
- [7] Hausteiner-Wiehle C, Schaefert R, Sattel H, Ronel J, Herrmann M, Häuser W, Henningsen P (Steuerungsgruppe): AWMF-S3-Leitlinie zum Umgang mit Patienten mit nicht-spezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden (in Vorbereitung).
- [8] American Psychiatric Association (APA). DSM-5 Development. <http://www.dsm5.org> [Zugriff am 3.11.11].
- [9] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.. (AWMF) http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/021-016I_S3_Reizdarmsyndrom_2011.pdf [Zugriff am 23.11.11]
- [10] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.. (AWMF) http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/041-004I_01.pdf [Zugriff am 23.11.11]
- [11] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.. (AWMF) http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/053-023I_S3_Brustschmerz_2011-01.pdf
- [12] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.. (AWMF) http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/nvl-007I_S3_Kreuzschmerz_2011-08_01.pdf
- [13] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.. (AWMF) http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/016-001I.pdf
- [14] National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Chronic fatigue syndrome / Myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy); diagnosis and management. Guidance 2007. www.nice.org.uk/CG53 [Zugriff am 23.11.2011]
- [15] Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs). Leitlinie zur Psychotherapie somatoformer Störungen (in Vorbereitung).
- [16] Psychotherapie-Manuale des Hogrefe-Verlags. www.hogrefe.de [Zugriff am 8.11.11]

Literaturverzeichnis

zum Titelthema „Neues aus der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie“

Bayerisches Ärzteblatt 3/2012, Seite 72 ff.

Privatdozentin Dr. Constanze Hausteiner-Wiehle und Professor Dr. Peter Henningsen

- [17] Arbeitskreis PISO (Hrsg.). PISO: Psychodynamisch-Interpersonelle Therapie bei somatoformen Störungen (PISO). Eine manualisierte Kurzzeitintervention. Hoegrefe, Göttingen (im Druck).
- [18] Herrmann-Lingen C. Steps towards integrated psychosomatic medicine--the example of psychocardiology. *J Psychosom Res.* 2011;70(2):111-5.
- [19] Denollet J, Conraads VM. Type D personality and vulnerability to adverse outcomes in heart disease. *Cleve Clin J Med.* 2011;78 Suppl 1:S13-9.
- [20] Hausteiner C, Klupsch D, Emeny R, Baumert J, Ladwig KH; KORA Investigators. Clustering of negative affectivity and social inhibition in the community: prevalence of type D personality as a cardiovascular risk marker. *Psychosom Med.* 2010;72(2):163-71.
- [21] Petrie KJ, Müller JT, Schirmbeck F, Donkin L, Broadbent E, Ellis CJ, Gamble G, Rief W. Effect of providing information about normal test results on patients' reassurance: randomised controlled trial. *BMJ.* 2007;334(7589):352.
- [22] Ronel J, Mehilli J, Ladwig KH, Blättler H, Oversohl N, Byrne RA, Bauer A, Schneider S, Linde K, Henningsen P, Lahmann C, Noll-Hussong M, Meissner K. Effects of verbal suggestion on coronary arteries: results of a randomized controlled experimental investigation during coronary angiography. *Am Heart J.* 2011;162(3):507-11.
- [23] Whalley B, Rees K, Davies P, Bennett P, Ebrahim S, Liu Z, West R, Moxham T, Thompson DR, Taylor RS. Psychological interventions for coronary heart disease. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011 Aug 10;(8):CD002902.
- [24] Albus C, Beutel ME, Deter HC, Fritzsche K, Hellmich M, Jordan J, Juenger J, Krauth C, Ladwig KH, Michal M, Mueck-Weymann M, Petrowski K, Pieske B, Ronel J, Soellner W, Waller C, Weber C, Herrmann-Lingen C. A stepwise psychotherapy intervention for reducing risk in coronary artery disease (SPIRR-CAD) - rationale and design of a multicenter, randomized trial in depressed patients with CAD. *J Psychosom Res.* 2011;71(4):215-22.
- [25] Reuter K. Psychoonkologie: Stellenwert, Prinzipien und Behandlungsansätze. *Psychother Psych Med* 2010; 60: 486–497.
- [26] Herschbach P, Dinkel A. Bewältigung chronischer Krankheiten. Was lindert die Progre-dienzangst? *MMW Fortschr Med.* 2011;153(19):40-1.
- [27] <http://www.po-bado.med.tum.de/> [Zugriff am 4.11.11].
- [28] Bundesministerium für Gesundheit: Nationaler Krebsplan. <http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/k/nationaler-krebsplan.html> [Zugriff am 13.11.11].
- [29] Tschuschke V. Psychoonkologie: Psychologische Aspekte der Entstehung und Bewältigung von Krebs. Schattauer, Stuttgart, 2011.
- [30] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) Leitlinienportal. <http://www.awmf.org/leitlinien.html> [Zugriff am 4.11.11].
- [31] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.. (AWMF) http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/051-026l_S3_Diagnostik_Therapie_Esstorerungen.pdf [Zugriff am 5.11.11].
- [32] Treasure J, Claudino AM, Zucker N. Eating disorders. *Lancet.* 2010;375(9714):583-93.

Literaturverzeichnis

zum Titelthema „Neues aus der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie“

Bayerisches Ärzteblatt 3/2012, Seite 72 ff.

Privatdozentin Dr. Constanze Hausteiner-Wiehle und Professor Dr. Peter Henningsen

- [33] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.. (AWMF) http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/051-027I_S2_Akute_Folgen_psychischer_Traumatisierung-2011_01.pdf
- [34] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.. (AWMF) http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/051-010I_S3_Posttraumatische_Belastungsstoerung_2011.pdf [Zugriff am 4.11.11].
- [35] Sack M. Schonende Traumatherapie. Ressourcenorientierte Behandlung von Traumafolgestörungen. Schattauer, Stuttgart, 2010.
- [36] Zohar J, Sonnino R, Juven-Wetzler A, Cohen H. Can posttraumatic stress disorder be prevented? CNS Spectr. 2009;14(1 Suppl 1):44-51.