

Rätseln und gewinnen

Aus den Einsendern der richtigen Lösung wird ein Gewinner gezogen, der als Anerkennung einen Preis erhält. Der Gewinner wird schriftlich informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Lösungswort ergibt sich aus den Buchstaben in den grauen Feldern von 1 bis 11.

Das Lösungswort senden Sie bitte an: Redaktion Bayerisches Ärzteblatt, Stichwort „Kreuzworträtsel 3/2020“, Mühlbaustraße 16, 81677 München, Fax 089 4147-202, E-Mail: aerzteblatt@blaek.de

Einsendeschluss: 31. März 2020

Waagrecht

1 Brustfell 8 Physiologische Atmung = ...pnoe 9 Lungenleiden = ...pathie 12 Comedo = ...esser 13 Einer der häufigsten Durchfallerreger bei Kindern = ...-Virus 14 Diese Psychoseform ist gekennzeichnet durch ein läppisches Verhalten und schlechte Prognose = ...phrene Schizophrenie 16 Juckende Hauterkrankung am Darmausgang: ...ekzem 18 Befund bei einer schweren Bulbärparalyse 20 Einrenkung des luxierten Humeruskopfes über eine Stuhllehne beim sitzenden Patienten: ... Repositionsmanöver (Eponym) 23 Gleichmäßige, tiefe Atmung mit plötzlichen Pausen nach Beispiel bei einer Meningitis = ...-Atmung (Eponym) 24 Fieber erzeugend = ...gen 25 Bei der Achalasie hat der Ösophagus beim Barium-Breischluck diese Form = ...glasform 27 In der Mittellinie des Körpers gelegen 28 Für die Hodgkin Krankheit charakteristische mehrkernige Riesenzelle = Sternberg-... Zelle (Eponym)

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 8 | | 9 | | | | 10 | | | | 11 |
| | 12 | | | | 13 | | | | | |
| 14 | | 15 | | | 16 | | 17 | | | 9 |
| 18 | | | | | 19 | | | | 10 | |
| 20 | 21 | | 22 | 23 | | | | | | |
| | | 8 | | 4 | | | 2 | | | |
| 24 | | | | | 25 | 26 | | | | |
| | | | | | 11 | | | | | |
| | 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |

Senkrecht

1 Befund bei einer oberen gastrointestinalen Blutung = ...stuhl 2 Die weite Lichtung eines Gefäßes 3 Oberer Teil des Rachens = ...pharynx 4 Ein Test zur Untersuchung von Gleichgewichtsstörungen und Schwindel = ...berger Tretversuch 5 Lat.: Niere 6 Initialsymptom bei einem epileptischen Anfall 7 Miserere = ...erbrechen 10 Verbindung zwischen den Seitenventrikeln und dem III. Ventrikel im Gehirn = Foramen ... (Eponym) 11 Diese unpaare Vene sammelt das Blut aus dem Inneren des Gehirns: Vena cerebri magna ... (Eponym) 15 Bei dieser Polyradikulitis zeigt der Liquor typischerweise eine zytoalbuminäre Dissoziation: Guillain-...-Syndrom (Eponym) 17 Einteilung gelenknaher Knochenbrüche und Epiphysenverletzungen im Kindes- und Jugendalter (Eponym) 19 Teil des Erregungsleitungssystems am Herzen: ...-Bündel 20 Dieser Wirkstoff wirkt nicht analgetisch, sondern verbessert die Symptome bei Morbus Parkinson = ...morphin 21 Das Erythema chronicum migrans ist typisch für diese Infektionskrankheit 22 Eine transiente Lähmung nach einem epileptischen Anfall wird auch so genannt: ...'sche Lähmung 23 Symptom einer Endarteriitis obliterans: ...glatze 26 Teil des Horner-Syndroms: ...ophthalmus

© Dr. Natalie Yaldizli, E-Mail: natalieyaldizli@gmx.net

Lösungswort:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |



© Fathema Murtaza

IHR NEUER ARBEITSPLATZ

WIR SUCHEN QUALIFIZIERTE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER, DIE MIT UNS IN DEN BEREICHEN MEDIZIN, TECHNIK, ADMINISTRATION UND PROJEKTKOORDINATION HUMANITÄRE HILFE LEISTEN.

Unsere Teams sind in rund 60 Ländern im Einsatz. Werden Sie ein Teil davon! Informieren Sie sich online: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten

